



jaga



Eyecatchers

IGUANA CIRCO MODEL STOJĄCY € 2015.PL



Eyecatchers
* From design to art *

IGUANA CIRCO STOJĄCA

Dziecięcy rysunek
świecącego słońca

Zainspirowana rysunkiem dziecka Iguana Circo jest interpretacją jasno świecącego słońca, przekształconego w funkcjonalne dzieło sztuki. Iguana to naturalny i delikatny akcent, który daje poczucie prawdziwego ciepła w nowoczesnej formie. To ogrzewanie w najczystszej formie.

Iguana Circo jest pierwszym „słonecznym grzejnikiem” na świecie.

Dostępna jako model ścienny, stojący lub do montażu wokół filarów.



Top 10
Design
Award
Winner
2000

ISM 1999
DESIGN PLUS
Special History Item

IGUANA CIRCO STOJĄCA traffic white 333







IGUANA CIRCO STOJAÇA

IGUANA CIRCO

WYMIARY (w cm)



Zestaw podłączeń w komplecie

DOSTAWA STANDARDOWA

Zestaw podłączeń z zaworem termostatycznym, odcinającym, 4 odpowietzniki 1/8" i złącza M24

Circo stojąca:

- Igwana Circo w 2 częściach
- kolumna stojąca i 2 częściowa osłona przyłączy z otworem na głowicę termostatyczną.

Circo zabudowa filaru:

- Igwana Circo w 2 częściach ze wszystkimi elementami do podłączenia hydraulicznego
- konsole mocujące do filaru

KOLORY

Przyjazny dla środowiska, odporny na zarysowania i promieniowanie UV lakier proszkowy.

Standardowe kolory:

- traffic white RAL 9016 (333), matowy
 - sandblast grey (001), metalik strukturalny
- Inne kolory: patrz tabela kolorów.


PODŁĄCZENIA

W celu zapewnienia odpowiedniej mocy grzejników Igwana oraz ograniczenia oporów hydraulicznych, zaleca się stosowanie rurek zasilających o minimalnej średnicy 15/1.

Podłączenie centralne

Otwór w osłonie na głowicę znajduje się po lewej stronie /CL. W przypadku zasilania z prawej strony trzeba oznaczyć kod /CR.

Pozycja zasilania i powrotu.



Złącza zaciskowe M24

zobacz "Zestawy podłączeń i zawory" (wliczone w cenę).


Głowica termostatyczna

(Nie wliczona w cenę).

CODE		€
	5090.1124 efekt stali nierdz.	59,00
	5090.1111 chrom	42,70
	5090.1110 chrom/biały	32,60

OPCJE

Stoliki i półki w kolorze bukowym




KOD	L grz.	L	D	€/szt.
Stolik				
9087.012660	Ø 27	66	50	466,50
9087.012730	Ø 31	73	55	466,50
9087.012800	Ø 34	80	60	466,50

Szeroka półka				
9087.010637	Ø 27	64	31	409,80
9087.010672	Ø 31	67	33	409,80
9087.010707	Ø 34	71	35	409,80

Wąska półka				
9087.011497	Ø 27	50	24	409,80
9087.011532	Ø 31	53	26	409,80
9087.011567	Ø 34	57	28	409,80

Reling / reling z haczykami - chromowane aluminium



Reling z haczykami
= reling + 5 sztuk
haczyków.


KOD	L grz.	L	D	€/szt.
Reling				
9087.013427	Ø 27	43	22	192,70
9087.013427	Ø 31	43	22	192,70
9087.013493	Ø 34	49	25	192,70

Reling z haczykami				
9087.014427	Ø 27	43	22	222,00
9087.014427	Ø 31	43	22	222,00
9087.014493	Ø 34	49	25	222,00

Podstawa do Circo stojącej do montażu w betonie

KOD	L grz.	€
9086.000278	Ø 27	66,25
9086.000313	Ø 31	77,80
9086.000348	Ø 34	89,35

Poziom wykończonej podłogi
Pręt (gwint M16) nie znajduje się w standardowej dostawie



ZABUDOWA FILARU

kod	wys.	dł.	kolor	podł.
CIRP . 180 027 . XXX /XX				
uzupełnij kodem koloru			CL lub CR	

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
027	1602	769	1441,80	1730,10
031	1893	909	1608,00	1929,60
034	2184	1049	1776,60	2131,90
L H 192				
027	1707	827	1477,90	1773,50
031	2018	978	1651,30	1981,60
034	2328	1128	1825,50	2190,60
L H 200				
027	1773	865	1499,80	1799,80
031	2096	1022	1677,80	2013,40
034	2418	1179	1855,70	2226,80
L H 220				
027	1923	953	1557,90	1869,40
031	2272	1126	1744,30	2093,10
034	2622	1299	1933,60	2320,30
L H 240				
027	2048	1030	1614,90	1937,90
031	2421	1218	1813,10	2175,80
034	2793	1405	2013,10	2415,60

STOJĄCA

kod	wys.	dł.	kolor	podł.
CIRF . 180 027 . XXX /XX				
uzupełnij kodem koloru			CL lub CR	

	W 75/65	W 55/45	€ kolor st.	€ inne
L H 180				
027	1602	769	1553,70	1864,40
031	1893	909	1752,00	2102,40
034	2184	1049	1973,20	2367,80
L H 192				
027	1707	827	1590,10	1908,20
031	2018	978	1794,80	2153,80
034	2328	1128	2022,40	2426,90
L H 200				
027	1773	865	1611,10	1933,40
031	2096	1022	1821,20	2185,50
034	2418	1179	2052,50	2463,10
L H 220				
027	1923	953	1669,20	2003,00
031	2272	1126	1888,40	2266,10
034	2622	1299	2130,60	2556,60
L H 240				
027	2048	1030	1726,40	2071,70
031	2421	1218	1956,70	2348,00
034	2793	1405	2209,80	2651,80

Wydajności zgodne z EN442 przy temp. pomieszczenia 20°C



EN 442

Jaga Polska Sp. z o.o.
ul. Zwycięzców 28 lok. 26
03-938 Warszawa

Tel.: +48 22 672 88 82
Fax: +48 22 350 66 78
info@jaga.com.pl

Producent: Jaga N.V. - Belgia



Wszelkie informacje zawarte w niniejszym katalogu aktualne są w momencie jego wydruku.
W związku z polityką stałego rozwoju i innowacji, Jaga zastrzega sobie prawo do zmian specyfikacji produktów w każdym momencie.
Wszystkie ceny podane są w € i nie zawierają podatku VAT. Ceny aktualne są od 10 stycznia 2014.
Przy realizacji zamówień stosuje się ogólne warunki sprzedaży oraz warunki gwarancji dostępne na www.jaga.com.pl